

KÄYTTÖOHJEKIRJA

**LENTOKONEEN
VARAUSJÄRJESTELMÄ
JA LENNON
RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ**

GSM LIITTYMÄ

**Versio 3.0
16.1.2005**

Sisällysluettelo

1. PIKAOHJE	3
2. YLEISTÄ	3
2.1 GSM LIITTYMÄ	4
2.2 TEKSTIViestikomentojen toimintaperiaatteet	4
3. GSM-TEKSTIViestikomennot Käyttäjälle	5
3.1 VARAUSJÄRJESTELMÄN KOMENNOT	5
3.1.1 Varaustilanteen tarkistus (Status)	5
3.1.2 Käyttäjän varaustilanteen tarkistus (My Status)	5
3.1.3 Varauksen tekeminen (Reservation)	6
3.1.4 Varauksen poistaminen (Cancellation)	7
3.1.5 Varauksen yksityiskohtien tarkistus (Details).....	7
3.1.6 Virheilmoitukset (Error message).....	8
3.2 LENNONRAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN KOMENNOT.....	8
3.2.1 Lennon raportointi (Reporting).....	8
3.2.2 Raportoidun lennon poisto (Cancel Report).....	9
3.2.3 Raportoitujen lentojen yhteenvetotiedot.....	9
3.3 MUUT KOMENNOT.....	10
3.3.1 Sijaintipaikan kysely.....	10
3.3.2 Sijaintipaikan muutos	10
3.3.3 Pikaohje.....	10
3.3.4 Internet tunnuksen ja salasanan avaaminen.....	11
3.3.5 Internet salasanan muutos.....	11
4. GSM-TEKSTIViestikomennot ADMINISTRAATTORILLE	12
4.1 KÄYTTÄJÄÄN LIITTYVÄT KOMENNOT	12
4.1.1 Varauksen teko käyttäjän puolesta (Add Reservation).....	12
4.1.2 Käyttäjän tietojen tarkistus (User Status).....	12
4.1.3 Uuden käyttäjän lisääminen (Add User)	13
4.1.4 Vanhentuneen käyttäjän poistaminen (Delete User)	13
4.1.5 Käyttäjän tietojen päivittäminen (Change User).....	14
4.2 LENTOKONEESEEN LIITTYVÄT KOMENNOT	14
4.2.1 Lentokoneen tietojen tarkistus (Item Status).....	14
4.2.2 Uuden lentokoneen lisääminen (Add Item).....	15
4.2.3 Vanhentuneen lentokoneen poistaminen (Delete Item)	15
4.2.4 Lentokoneen tietojen päivittäminen (Change Item).....	16

4.3	RAPORTOINNIN JA VIESTINNÄN KOMENNOT	17
4.3.1	<i>Viestin lähetyspalvelu (Adding Bulled)</i>	17
4.3.2	<i>Viestin lähetyspalvelun tarkistus (Status Bulled)</i>	17
4.3.3	<i>Viestin poistaminen lähetyspalvelusta (Delete Bulled)</i>	18
4.3.4	<i>Lennon raportointi käyttäjän puolesta (Add Report)</i>	18
4.3.5	<i>Raportoitujen lentojen yhteenveto (Sum Reports v3.0)</i>	19
4.3.6	<i>Tekstiviestien yhteenvetotiedot (Status SMS)</i>	19
4.3.7	<i>Tekstiviestien hälytysraja (Status SMS limit, v3.0)</i>	20
4.3.8	<i>Tekstiviestien hälytysrajan asetus (Set SMS limit, v3.0)</i>	20

1. PIKAOHJE

Tämän pikaohjeen saat myös lähettämällä sanan ”**Help**” varausjärjestelmän numeroon **+358 40 829 3852**. Komento palauttaa sinulle kolmen yleisimmän komennon rakenteen.

Tarkista koneen (OH-U425) varaukset ensin, esimerkiksi komennolla:

Sta U425

Varaa kone (OH-U425) vapaana olevaan aikaan (30.5. klo 8-12), esimerkiksi komennolla:

Res U425 30.5. 0800 1200

Mikäli haluat perua vuorosi, tee se varausnumeron (113) perusteella, esimerkiksi komennolla:

Can 113

Mikäli myös lennon raportointijärjestelmä on käytössä, muista raportoida tehty lento (lähtö 08:20 ja lasku 11:55) heti lennon jälkeen esimerkiksi komennolla:

Rep U425 0820 1155

2. YLEISTÄ

Tämä käyttöohjekirja on tehty varausjärjestelmän ja lennon raportoinnin tekstiviestiliittymää varten. Käsikirja pyrkii antamaan riittävästi informaatiota järjestelmän käyttäjälle jotta jokapäiväiset varaukset ja lennon raportoinnit sujuisivat mutkattomasti. Mikäli ongelmia kaikesta huolimatta ilmenee, pyydämme käyttäjiä ensisijaisesti kääntymään kerhon nimettyjen tukihenkilöiden puoleen. Palautetta voi antaa kerhojen nimettyjen tukihenkilöiden kautta tai suoraan sähköpostiosoitteeseen

sms_palautelaatikko@hotmail.com

Järjestelmän Internet versiolle on olemassa oma käsikirjasa, pyydäthän sen oman kerhosi tukihenkilöltä.

2.1 GSM Liittymä

Järjestelmälle varattu puhelinnumero on

040 - 829 3852

Toivotamme hyviä varaus- ja raportointikokemuksia!

2.2 Tekstiviestikomentojen toimintaperiaatteet

Tähän kappaleeseen on koottu komentojen yleiset tulkintaohjeet.

Käsikirjan ohjeissa alleviivatut komennot ja parametrit hakasuluissa ovat pakollisia, ei alleviivatut parametrit eivät ole välttämättömiä. Lyhennetyt komennot nopeuttavat järjestelmän käyttöä.

Tekstiviestit sisältävät useita eri tietoja, jotka on eroteltu yhdellä tai useammalla välilyönnillä toisistaan. Komennon jälkeisten parametri-kenttien sisään ei tule kirjoittaa välilyönnejä, sillä ne aiheuttavat tekstiviestin virheellisen tulkinnan.

Komennot on tehty joustavasti niin, että osan parametreista voi jättää pois kirjoituksen nopeuttamiseksi. Komennon jälkeiset parametrit tunnistetaan pääosin niiden kirjoitusasun (muodon) perusteella – ei järjestyksen perusteella. Tämän johdosta parametrin muoto on tärkeä. Kellonajat ilmoitetaan nelinumeroisena lukuna tai niin, että tunnit ja minuutit on erotettu ”:” –merkillä. Samoin päivämäärä tunnistetaan ”.” –merkistä. Myös rekisterimerkistä vain väliviivan oikeanpuoleinen osio tarvitaan.

Muut yksityiskohtaiset komentojen muodot tai lyhenteet on selitetty käsikirjan komentoja käsittelevien kappaleiden yhteydessä.

3. GSM-TEKSTIViestikomennot Käyttäjälle

3.1 VARAUSJÄRJESTELMÄN KOMENNOT

3.1.1 Varaustilanteen tarkistus (Status)

Sta [rek.tunnus] [aloituspvm] [aloitusaika] [lopetuspvm] [lopetusaika]

Komentoexamplesimerkkejä:

Sta 401
Sta 401 28.5
Sta 401 29.5 0800 1200
Sta 401 30.5 0800 31.5 1600

Vastausexamplesimerkkejä:

Sta OH-401 none.
Sta OH-401 "16 29.5.04 08:00 – 12:00", "17 30.5.04 09:00 – 31.5.04 16:00"
Syntax error: " Sta 401 29.5. 0800 12": time format failed.

Huomautuksia:

- Lisätarkenteiden poisjättäminen aiheuttaa kaikkien tulevaisuuden varauksien listaamisen vastauksessa.
- Aikarajoituksen antaminen rajaa vastauksessa lueteltavien varausten lukumäärää.

3.1.2 Käyttäjän varaustilanteen tarkistus (My Status)

Mys [rek.tunnus] [pvm] [aloitusaika] [lopetuspvm] [lopetusaika]

Komentoexamplesimerkkejä:

Mys 401
Mys 401 30.5 0800 31.5 1600

Vastausexamplesimerkkejä:

Mys none.
Mys "OH-401 16 29.5.04 08:00 – 12:00", "17 30.5.04 09:00 – 31.5.04 16:00"
Syntax error: " Mys ": time format or id needed.

Huomautuksia:

- Lisätarkenteiden poisjättäminen aiheuttaa kaikkien tulevaisuuden varauksien listaamisen vastauksessa.

Varausjärjestelmän ja lennon raportoinnin käyttöohjekirja

- Kerhon käyttäminen palauttaa kaikkien niiden koneiden varaukset, joille käyttäjä on tehnyt varauksen.

3.1.3 Varauksen tekeminen (Reservation)

Res [-R] [rek.tunnus] [aloituspvm] [aloitusaika] [lopetuspvm] [lopetusaika]
[Tyyppi] tai

Res [-R] [rek.tunnus] [aloituspvm] [aloitusaika] [lopetuspvm] [lopetusaika]
[tyyppi ja info]

Komentoesimerkkejä:

Res 401 0800 1200

Res 401 28.5 1200 1300

Res -R 401 30.5 0800 31.5 1600 Ouluun menossa, mukaan mahtuu

Vastausesimerkkejä:

Res 29 OH-401 28.5.04 12:00 – 13:00 done. Total 1234 hours.

Res OH-401 28.5.04 12:00 – 13:00 failed: overlapping reservation number: 29 K.P. 0407629131

Syntax error: " Res 401 29.5. 0800 12": time format failed.

Huomautuksia:

- Varausmuistutus saadaan 2h ennen varauksen alkua lissäämällä parametri -R heti komennon jälkeen.

Varausmuistutus:

Rem [varausnumero] [rek.tunnus] [aloituspvm] [aloitusaika] - [lopetuspvm] [lopetusaika]

Vastausesimerkkejä:

Rem 29 OH-401 28.5.04 12:00 – 29.5.04 13:00 0800 12:00

Rem 29 OH-401 28.5.04 12:00 – 18:00 50h Huoltoon 3h.

- Päivämäärän poisjättäminen tulkitaan varauksena menossa olevalle päivälle.
- Vastaukset sisältävät komennon toiston, jota edeltää juokseva varausnumero: varausnumeroa käytetään mm. peruutuksen yhteydessä.
- Lennon tyypit ovat:

K	T	H	M	S	Tu	Koe	Ta	Mu
kou	Tyy	Har	Mat	Sii	Tut	Koe	Tar	Muu
Koulu- lento	Tyyppi -lento	Harj. lento	Matka- lento	Siirto- lento	Tutustu- mislento	Koe- lento	Tark. lento	Muu lento

- Huolto varaus tehdään tyyppillä Huo
- Mikäli lentokeen "info" kenttään on lisätty tekstiä , näkyy se varausvahvistuksen jatkeena. (ks. Change Item -komento)

Varausjärjestelmän ja lennon raportoinnin käyttöohjekirja

- Mikäli lennonraportointi on käytössä, ilmoitetaan kokonaislentotunnit vastauksen mukana käyttäjälle.

3.1.4 Varauksen poistaminen (Cancellation)

Can [varausnumero] [varausnumero] ...

Komentoesimerkkejä:

Can 29
Can 29 33

Vastausesimerkkejä:

Can 29 OH-401 07.04.04 12:00 – 13:00 Done.
Can 29 OH-401 07.04.04 12:00 – 13:00 Done. Can 33 OH-402
07.04.04 14:00 – 15:00 Done.
Can 29 OH-401 07.04.04 12:00 – 13:00 failed: cancellation already
done
Can “299” does not exist.

Huomautuksia:

- Yhdellä komennolla voi perua useampia varauksia, jolloin myös vastauksessa vahvistetaan erikseen kaikki peruutukset.

3.1.5 Varauksen yksityiskohtien tarkistus (Details)

Det [varausnumero] [varausnumero] ...

Komentoesimerkkejä:

Det 29
Det 29 33

Vastausesimerkkejä:

Det 29 Virtanen, 040-9876543, Active, Ouluun menossa, mukana
mahtuu
Det 29 Virtanen, 040-9876543, Cancelled
Det 299 failed; Res 229 does not exist.

Huomautuksia:

- Yhdellä komennolla voi tarkistaa useampia varauksia, jolloin myös vastauksessa toimitetaan erikseen kaikkien kysytyjen varausten yksityiskohdat.

3.1.6 Virheilmoitukset (Error message)

Virheilmoitusmerkkejä:

Mikäli käyttäjää ei tunnisteta, mutta komennon alku on oikein:

Err: 050-1234567 is not a registered user. For instructions please call administrator.

Mikäli komentoa ei tunnisteta, vastausta ei lähetetä ollenkaan.

3.2 LENNONRAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN KOMENNOT

3.2.1 Lennon raportointi (Reporting)

Rep -[Web-tunnus] [rek.tunnus] [aloituspv] [aloitusaika] [lopetusaika]
[lennon tyyppi] [laskujen lukumäärä] [E+käyntitunnit]

Komentoesimerkkejä:

Rep U419 0815 1040

Rep U419 28.8 2335 0045

Rep U419 30.8 1405 1510 K 5 E1208:45

Vastausesimerkkejä:

Rep 329 OH-U419 28.08.04 08:15 – 10:40 HAR 1 landing done.
Total 1234 hours

Rep 330 OH-U419 28.5.04 23:35 – 29.8.04 00:45 HAR 1 landing
done. Total 1234 hours

Rep 331 OH-U419 28.08.04 08:15 – 10:40, KOU 5 landing E1208:45
done, Total 1234 hours.

Syntax error: " Rep U419 29.5. 0800 12": time format failed.

Huomautuksia:

- Päivämäärän poisjättäminen tulkitaan raporttina menossa olevalle päivälle.
- Vastaukset sisältävät komennon toiston, jota edeltää juokseva raportointinumero: numeroa käytetään mm. raportoidun lennon poiston yhteydessä.
- Mikäli päälliköksi halutaan lisätä joku muu kuin lennon raportoija, lisätään päällikön Web-tunnus heti komennon jälkeen. Lennetyt tunninit näkyvät kummankin henkilön tuntiraporteissa.
- Lennon tyypit ovat:

K	T	H	M	S	Tu	Koe	Ta	Mu
kou	Tyy	Har	Mat	Sii	Tut	Koe	Tar	Muu
Koulu- lento	Tyyppi -lento	Harj. lento	Matka- lento	Siirto- lento	Tutustu- mislento	Koe- lento	Tark. lento	Muu lento

- Myös kolme kirjaimiset lyhenteet käyvät raportointiin.
- Laskujen tai lennon tyyppin poisjättäminen tulkitaan yhdeksi laskuksi sekä harjoituslennoksi.

Varausjärjestelmän ja lennon raportoinnin käyttöohjekirja

- Huomautus on vapaamuotoinen teksti, max 100 merkkiä
- Kokonaislentoaika ilmoitetaan viimeisenä vastauksessa: Kokonaislentoaika päivitetään edellisen päivän loppuksi, joten tieto on vain suuntaa antava.
- Käyntitunnit aloitetaan ”E” kirjaimella tunnistamisen helpottamiseksi.

3.2.2 Raportoidun lennon poisto (Cancel Report)

Car [raportointinnumero] [raportointinnumero] ...

Komentoesimerkkejä:

Car 329

Car 329 333

Vastausesimerkkejä:

Car 329 OH-U419 07.08.04 12:05 – 15:10 Done.

Car 329 OH-U419 07.08.04 12:05 – 15:10 Done. CaR 333 OH-U419 07.08.04 16:00 – 16:35 Done.

Car 329 OH-U419 07.08.04 12:00 – 13:00 failed: cancellation already done

Car “299” does not exist.

Huomautuksia:

- Yhdellä komennolla voi perua useampia lennon raportointeja, jolloin myös vastauksessa vahvistetaan erikseen kaikki peruutukset.
- Väärin syötetty lento on aina peruttava ennen oikean lennon raportin lähettämistä, koska päällekkäiset lennot samalla koneella tulkitaan virheeksi.

3.2.3 Raportoitujen lentojen yhteenvetotiedot

Myr [rek.tunnus] [pvm] [aloitusaika] [lopetuspvm] [lopetusaika]

Komentoesimerkkejä:

Myr U419

Myr U419 30.5 0800 31.5 1600

Vastausesimerkkejä:

Myr 30.05.04 – 31.05.04: OH-U419 1 h 50 min.

Myr 01.01.04 – 30.12.04: OH-U419 18 h 55 min, OH-CMD 12 h 05 min.

Huomautuksia:

- Määreiden poisjättäminen tulkitaan kaikkien tuntien ja koneiden tietojen raportointina.
- Lentokone tai päivämäärärajoituksia voi olla vain yksi, ja aina samassa järjestyksessä.

3.3 MUUT KOMENNOT

3.3.1 Sijaintipaikan kysely

Lentokoneen sijainti tarkistetaan komennolla:

StaLoc [rek.numero]

Esimerkkejä:

StaLoc CMD

Vastausesimerkkejä:

StaLoc CMD EFRY

StaLoc U419 Pistohiekan rannassa.

3.3.2 Sijaintipaikan muutos

Lentokoneen sijaintipaikan Muutos tehdään komennolla:

ChaLoc [rek.numero] [sijaintipaikka]

Esimerkkejä:

ChaLoc CMD EFRY

ChaLoc U419 Vamppulassa

Vastausesimerkkejä:

ChaLoc CMD EFRY done.

ChaLoc U419 Vamppulassa done.

3.3.3 Pikaohje

Help

Komentoesimerkkejä:

Help

Vastausesimerkkejä:

Pikaohje. Varaustilanteen tarkistus:'Sta U419'

Varaaminen:'Res U419 30.7 1200 1830'

Peruutus:'Can 333' (Res komennon varausnumerolla)

3.3.4 Internet tunnuksen ja salasanan avaaminen

IDS

Komentoesimerkkejä:

Ids

Vastausesimerkkejä:

IDS Meikalainen Matti, ID=meimat, password=1234

Huomautuksia:

- Erillistä salasanaa komennon yhteydessä ei käytetä, koska GSM standardin mukainen käyttäjän tunnistusmekanismi on käytössä. Jos käyttäjä kuitenkin hukkaa puhelimen on mahdollista, että joku muu pääsee käyttämään myös tätä järjestelmää. Pidäthän siis huolen puhelimestasi!
- Salasana kysely toimii vain kerran, otathan siis heti tunnuksen ja salasanan ylös!

3.3.5 Internet salasanan muutos

CID psw=arvo

Komentoesimerkkejä:

Cid psw=burana400

Vastausesimerkkejä:

CID password =burana400

Huomautuksia:

- salasanan vaihdossa hyväksytään numerot ja kirjaimet kaikki kuitenkin yhteen kirjoitettuna. Pituudella ei ole rajoituksia.
- Tunnuksen vaihtaminen edellyttää administraattorin apua, tarvittaessa käänny kerhon administraattorin puoleen.

4. GSM-TEKSTIViestikomennot Administraattorille

4.1 Käyttäjään liittävät komennot

4.1.1 Varauksen teko käyttäjän puolesta (Add Reservation)

Adm address [Puhelinno.] [rek.nro] [aloituspvm] [aloitusaika] [lopetuspvm]
[lopetusaika]

Komentoesimerkkejä:

Adm address +358407629131 U425 1800 2200

Vastausesimerkkejä:

Adm address "MEIKALAINEN MATTI" Res 262 OH-U425 "26.05.04
18:00 – 22:00" Done.

Huomautuksia:

Muilta osin varaus toimii kuten Res-komennon yhteydessä on esitetty

4.1.2 Käyttäjän tietojen tarkistus (User Status)

Adm staur [sukunimi] tai Adm StaUsr [puhelinnumero]

Komentoesimerkkejä:

Adm staur Meikalainen
Adm staur +358401234567

Vastausesimerkkejä:

Adm staur "MEIKALAINEN, MATTI, +358401234567, SSIK",
"MEIKALAINEN, VILLE, +358509876543, MILK, ADMGROUP:
SSIK"
Adm staur: None.

Huomautuksia:

- Sukunimellä haettu käyttäjä voi antaa vastaukseksi useamman samannimisen henkilön. Kaikki muutokset, lisäykset ja poistot on tehtävä aina puhelinnumeron perusteella.

4.1.3 Uuden käyttäjän lisääminen (Add User)

Adm addusr [sukunimi] [etunimi] [puhelinnumero] [kerho]

Komentoesimerkkejä:

Adm addusr Meikalainen Matti +358401234567 SSIK

Vastausesimerkkejä:

Adm addusr Meikalainen, Matti, +358401234567, SSIK done

Adm addusr "Meikalainen, +358401234567, SSIK" failed: see for right formats in users manual.

Huomautuksia:

- Käyttäjä voi käyttää järjestelmää heti rekisteröitymisilmoituksen jälkeen.
- Käyttäjälle voi lisätä useamman kerhon yhtä aikaa.
- Toisen puhelinnumeron tai kerho lisääminen samoin kuin tietojen päivitys tapahtuu Adm chausr –komennolla.

4.1.4 Vanhentuneen käyttäjän poistaminen (Delete User)

Adm delusr [puhelinnumero]

Komentoesimerkkejä:

Adm delusr +358401234567

Vastausesimerkkejä:

Adm delusr Meikalainen, Matti, +358401234567 Done.

Adm delusr +358401234567 failed: +358401234567 is not a registered user.

Huomautuksia:

- Käyttäjä ei voi tehdä ainoatakaan komentoa käyttäjätietojen poistamisen jälkeen. Esimerkiksi voimassa olevat varaukset on poistettava tarvittaessa järjestelmän ylläpitäjän toimesta.
- Yhden kerhon tai puhelinnumeron poistaminen käyttäjältä tehdään Adm chausr –komennolla.

4.1.5 Käyttäjän tietojen päivittäminen (Change User)

Adm chausr [puhelinnumero] [Muutettava kenttä/tieto]=[uusi arvo]

Muutettavat kentät ja mahdolliset kentän sisällön rajaukset ovat:

Kenttä	Käyttötarkoitus	Rajaukset
Firstname	etunimi	max 10 merkkiä
Lastname	sukunimi	max 30 merkkiä
Phone2	Vara GSM –numero	+358 –alkuinen
mail	sähköpostiosoite	nimi.snimi@osoite.xxx
mail2	sähköpostiosoite	nimi.snimi@osoite.xxx
City	Paikkakunta	
Postalcode	Postinumero	
Address	Katuosoite	

Komentoesimerkkejä:

Adm chausr +358401234567 Phone2=+358409876543

Adm chausr +358401234567 Groups=SSIK,MILK

Vastausesimerkkejä:

Adm chausr Meikalainen, Matti, +358401234567 Phone2=+358409876543 done.

Adm chausr "+358401234567 Groups=SSIK" failed. User "+358401234567" does not exist

Adm chausr "+358401234567 Clubs=SSIK,MILK" failed. Field "Clubs" does not exist

Huomautuksia:

- Kerhotietojen muutos vaatii administraattorin oikeudet kyseiseen kerhoon oikeudet.
- Mikäli käyttäjällä ei ole yhtään puhelinnumeroa, ei käyttäjän tietoja eikä varauksia voi muuttaa.
- Käyttäjän lisääminen tapahtuu Adm addusr –komennolla ja poistaminen Adm delusr –komennolla.

4.2 LENTOKONEESEEN LIITTYVÄT KOMENNOT

4.2.1 Lentokoneen tietojen tarkistus (Item Status)

Adm staite [rek.numero]

Komentoesimerkkejä:

Adm staite 401

Adm staite U425

Vastausesimerkkejä:

Adm staite "OH-401, GROB109A, SSIK, EFIK, OK"
Adm staite "OH-419, EV-97, HUI, EFRY, Total 308 h, trip 34 h,
engine 324 h, 1304 landings"
Adm staite "OH-555" failed: ID "OH-555" does not exist

Huomautuksia:

- Mikäli lentokoneen "info" kentässä on tekstiä, se liitetään vastaukseen.
- Kaikki muutokset, lisäykset ja poistot on tehtävä niihin tarkoitetuilla komennoilla koneen rekisterinumeron perusteella.
- Lennetyt tunnit ja laskujen lukumäärä ilmoitetaan vain mikäli ne ovat käytössä (>0).

4.2.2 Uuden lentokoneen lisääminen (Add Item)

Adm addite [rek.numero] [tyyppi] [kerho] [kenttä] [status]

Komentoesimerkkejä:

Adm addite 401 GROB109A SSIK
Adm addite U425 EV-97 ssik efry

Vastausesimerkkejä:

Adm addite OH-401 GROB109A SSIK Active done
Adm addite OH-U425 EV-97 SSIK EFIK Active done
Syntax error: "Adm addite OH-U425 EV-97 " failed: missing
information
Adm addite OH-U425 EV-97 failed: permission denied.

Huomautuksia:

- Oletusarvoisesti lisätty kone on aktiivinen. Statuksen muuttaminen komennolla Adm chaite.

4.2.3 Vanhentuneen lentokoneen poistaminen (Delete Item)

Adm delite [rek.numero]

Komentoesimerkkejä:

Adm delite 401

Vastausesimerkkejä:

Adm delite OH-401 GROB109A SSIK Done.

Adm delite 402 failed: id "402" does not exist.

Huomautuksia:

- Käyttäjä ei voi tehdä ainoatakaan komentoa poistettua konetta koskien sen poistamisen jälkeen. Voimassa olevat varaukset on poistettava tarvittaessa järjestelmän ylläpitäjän toimesta.

4.2.4 Lentokoneen tietojen päivittäminen (Change Item)

Adm chaite [rek.numero] [Muutettava kenttä/tieto]=[uusi arvo] [Muutettava kenttä/tieto]=[uusi arvo] ...

Muutettavat kentät ja mahdolliset kentän sisällön rajaukset ovat:

Kenttä	Käyttötarkoitus	Rajaukset
Status	Koneen käyttövalmius	0/1 tai passive/active
Group	Kerho	max 50 merkkiä
Location	Lentokenttä (oletus)	max 8 merkkiä
Info	Vapaamuotoinen teksti	max 100
Total	Kokonaislentoaika	hh.mm esim.2608:45
Trip	Trippiaikamittari	Kokonaisia tunteja
ServiceTime	Huoltoväli	Kokonaisia tunteja
Landings	laskujen kokonais- lukumäärä	kokonaisluku
Enginehours	koneen käyntitunnit	hh.hh esim.1208.7
Basetime	Alkuasetus pvm	Laskennan aloituspäivä esim 30.12.04
Basehours	Alkuasetus tunnit	basetime asetusta vastaavat tunnit, esim 328:45
Baselandings	Alkuasetus lentojen lukumääräksi	basetime asetusta vastaavat laskut 1204
BaseTrip	Alkuasetus trippimittariksi	30.12.04
Sphone	Huoltopäällikön puhelinnumero	+358...
Sfirstname	Huoltopäällikön etunimi	
Slastname	Huoltopäällikön sukunimi	

Komentoexamples:

Adm chaite 401 Status=Passive info=Huolto menossa!
Adm chaite U425 Location=EFHV ServiceTime=50

Vastausexamples:

Adm chaite OH-401 Status=Passive info=Huolto menossa! done.
Adm chaite OH-U425 Location=EFHV Servicetime=50 done.
Syntax error: "Adm chaite OH-U425 Club=MILK" failed: field "Club"
does not exist

Huomautuksia:

- Koneen lisääminen tapahtuu Adm addite –komennolla ja poistaminen Adm delite –komennolla.
- Huom: Viestin poistaminen info kentästä tapahtuu muutamalla kentän tieto "NONE" tai "0" sisältöiseksi.
- Info kentän päivitys lähettää automaattisesti info-viestin kaikille, joilla on varaus voimassa.
- Kokonaislentotunnit ja huoltoväli asetetaan normaalisti vain kerran. Myös virheelliset tiedot voidaan korjata muutoskomennolla, pyri kuitenkin välttämään komennonkäyttöä.
- Kokonaistuntien ja trippiaikamittarin tuntien päivitys tapahtuu lennonraportoinnin raportoinnin kautta kerran vuorokaudessa.

4.3 RAPORTOINNIN JA VIESTINNÄN KOMENNOT

4.3.1 Viestin lähetyspalvelu (Adding Bulled)

Adm addbul [kerho] [ajastus pvm] [ajastus aika] [teksti]

Komentoexamples:

Adm addbul SSIK 30.3 0800 Tervetuloa kerhopäiville la 31.3. klo 10:00 alkaen!
Adm addbul SSIK 29.4 1000 huoltokatko 1.5. aikana OH-401

Vastausexamples:

Adm addbul 343 "SSIK 30.3. 0800 Tervetuloa kerhopäiville la 31.3. klo 10:00 alkaen!" done.
Syntax error: " Adm addbul 30.3. 0800 Tervetuloa kerhopäiville la 31.3. klo 10:00 alkaen!" missing information.

4.3.2 Viestin lähetyspalvelun tarkistus (Status Bulled)

Adm stabul [kerho] [alku pvm] [loppu pvm]

Komentoexamples:

Adm stabul SSIK
Adm stabul SSIK 29.8 30.8

Vastausesimerkkejä:

Adm stabul 343 ”SSIK 30.8. 0800 Tervetuloa kerhopäiville la 31.3.
klo 10:00 alkaen!”; 346 ”SSIK 29.8. 1000 Grobi huollossa koko
päivän”
Adm stabul SSIK none.

4.3.3 Viestin poistaminen lähetyspalvelusta (Delete Bulled)

Adm delbul [numero] [numero] ...

Komentoesimerkkejä:

Adm delbul 343
Adm delbul 343 346

Vastausesimerkkejä:

Adm delbul 343 ”SSIK 30.3. 0800 Tervetuloa kerhopäiville la 31.3.
klo 10:00 alkaen!” done.
Adm delbul 346 failed: number “346” does not exist.

4.3.4 Lennon raportointi käyttäjän puolesta (Add Report)

Adm addrep [Puhelinnro.] [Web-tunnus] [rek.tunnus] [aloituspvm]
[aloitusaika] [lopetusaika] [lennon tyyppi] [laskujen lukumäärä]
[E+käyntitunnit]

Komentoesimerkkejä:

Adm addrep +358407629131 U419 0815 1040
Adm addrep +358407629131 U419 28.8 2335 0045
Adm addrep +358407629131 U419 30.8 1405 1510 K 5 E1208:45

Vastausesimerkkejä:

Adm addrep ”MEIKALAINEN MATTI” 329 OH-U419 28.08.04 08:15
– 10:40 HAR 1 landing done, service in: 12 h.
Adm addrep ”MEIKALAINEN MATTI” Rep 330 OH-U419 28.5.04
23:35 – 29.8.04 00:45 HAR 1 landing done, Service in: 7 h.
Adm addrep ”MEIKALAINEN MATTI” 331 OH-U419 28.08.04 08:15
– 10:40, KOU 5 landing E1208:45 done, service in: 6 h.

Huomautuksia:

- Päivämäärän poisjättäminen tulkitaan raporttina menossa olevalle päivälle.

Varausjärjestelmän ja lennon raportoinnin käyttöohjekirja

- Vastaukset sisältävät komennon toiston, jota edeltää juokseva raportointinumero: numeroa käytetään mm. raportoidun lennon poiston yhteydessä.
- Lennon tyypit ovat:

K	T	H	M	S	Tu	Koe	Ta	Mu
kou	Tyy	Har	Mat	Sii	Tut	Koe	Tar	Muu
Koulu- lento	Tyyppi -lento	Harj. lento	Matka- lento	Siirto- lento	Tutustu- mislento	Koe- lento	Tark. lento	Muu lento

- Myös kolme kirjaimiset lyhenteet käyvät raportointiin.
- Laskujen tai lennon tyyppin poisjättäminen tulkitaan yhdeksi laskuksi sekä harjoituslennoksi.
- Huomautus on vapaamuotoinen teksti, max 100 merkkiä
- Kokonaislentoaika ilmoitetaan viimeisenä vastauksessa sisältäen viimeeksi raportoidun lennon.
- Käyntitunnit aloitetaan "E" kirjaimella tunnistamisen helpottamiseksi.
- Web-tunnusta käytetään päällikön vaihtamiseen aivan kuten rep –komennon yhteydessä.

4.3.5 Raportoitujen lentojen yhteenveto (Sum Reports v4.0)

Adm stasre [kerho] [rek.tunnus] [pvm] [aloitusaika] [lopetuspvm]
[lopetusaika]

Komentoesimerkkejä:

Adm stasre HUI

Adm stasre HUI U419 30.5 0800 31.5 1600

Adm stasre HUI 1.1 0800 30.12 2300

Vastausesimerkkejä:

Adm stasre HUI 1.1.04 – 30.12.04: OH-U419 total 297 h, left 23 h,
OH-CMD total 345 h, left 12 h.

Adm stasre HUI 30.5.04 – 31.5.04: OH-U419 total 7 h, left 23 h.

Huomautuksia:

- Määreiden poisjättäminen tulkitaan kaikkien tuntien ja koneiden tietojen raportointina.
- Lentokone tai päivämäärärajoja voi olla vain yksi, ja aina samassa järjestyksessä.

4.3.6 Tekstiviestien yhteenvetotiedot (Status SMS)

Adm stasms [kerho] [aloitus pvm] [lopetus pvm]

Komentoesimerkkejä:

Adm stasms HUI 1.8 30.8.

Vastausesimerkkejä:

Adm stasms HUI 1.8 – 30.8: required 282, responds 345

Huomautuksia:

- Kerhon poisjättäminen tulkitaan kaikkien kerhojen tietojen luettelemisena, johon administraattorilla on oikeudet.
- Aloitus päivämäärän poisjättäminen tulkitaan kaikkien tietojen luettelemisena lähtien vuoden ensimmäisestä päivästä.

4.3.7 Tekstiviestien hälytysraja (Status SMS limit, v4.0)

Adm stalim [kerho]

Komentoesimerkkejä:

Adm stalim HUI

Vastausesimerkkejä:

Adm stalim HUI 500

Adm stalim SSIK none.

Huomautuksia:

- Hälytysraja kuvaa tekstiviestien määrää per kuukausi
- Kun tekstiviestien kokonaismäärä kuluvalta kuukaudelta ylittää hälytysrajan, lähettää järjestelmä automaattisesti stasms-viestin kaikille kerhon administraattoreille.

4.3.8 Tekstiviestien hälytysrajan asetus (Set SMS limit, v4.0)

Adm addlim [kerho] [määrä]

Komentoesimerkkejä:

Adm addlim HUI 500

Adm addlim SSIK 0

Vastausesimerkkejä:

Adm addlim HUI 500

Adm addlim SSIK none.

Huomautuksia:

- Määrän asettaminen nolaksi (0) poistaa hälytysrajan kokonaan

Varausjärjestelmän ja lennon raportoinnin käyttöohjekirja

- Kun tekstiviestien kokonaismäärä kuluvalta kuukaudelta ylittää hälytysrajan, lähettää järjestelmä automaattisesti stasms-viestin kaikille kerhon administraattoreille.
- Hälytysraja kuvaa vietien määrää per kuukausi